

Ancon MBT, Armeringsskarv

Innehavare/Utfärdat för

Leviat AB

Vädursgatan 5, 412 50 Göteborg, Sverige

Produktbeskrivning

Ancon MBT, skarv för armering bestående av hylsa av stål med en serie låsbultar som går av vid rätt inspänningsmoment och två tandade remsor placerade inuti kopplingen. Dimensioner enligt tillhörande handlingar.

Avsedd användning

Skarvning av armeringsstål i kvaliteterna B500B och B500C för ingjutning i betong.

Handelsnamn

Ancon MBT typ ET och C.

Godkännande

Produkterna uppfyller kraven i 8 kap, 4 § 1 PBL i de avseenden och under de förutsättningar som anges i detta typgodkännande och godkänns därför enligt bestämmelserna i följande avsnitt i Boverkets föreskrifter och allmänna råd om tillämpning av europeiska konstruktionsstandarder (EKS):

EKS

Beständighet

Material

Dimensionering genom beräkning och provning*

Dimensionering av betongkonstruktioner

Avdelning A, 16 §

Avdelning A, 17 §

Avdelning A, 22 §

Avdelning D, EN 1992-1-1

* Dimensionering enligt tillämpliga eurokoder tillsammans med nationella val i EKS.

Tillhörande handlingar

MBT ET armeringskoppling - montageanvisning, märkt Rev: 11/08/14. Ancon MBT C Armeringskoppling Installationsguide, Dimensioner 12 och 16 mm, märkt Rev: 04/09/14. Ancon MBT C Armeringskoppling Installationsguide, Dimensioner 20mm till 40mm, märkt Rev: 04/09/14.

Kontroll

Tillverkarens egenkontroll övervakas av ett oberoende kontrollorgan.

Kontrollanvisning: 1270798 daterad 2024-12-16, Kontrollorgan: Prüfstelle für Betonstahl and Kiwa.

Vid byggherrens kontroll på byggarbetsplatsen skall genom identifiering med hjälp av märkningen tillses att rätt produkter levererats och att de används enligt förutsättningarna givna i detta typgodkännande och tillhörande handlingar. Dessutom skall kontrolleras att produkten åtföljs av en tillverkarförsäkran som intygar att tillverkning skett i enlighet med de handlingar som legat till grund för detta typgodkännande.

Tillverkningsställe

Tillverkningskontrollen omfattar följande tillverkningsställe:

Leviat Ltd, President Way, President Park, Sheffield S4 7UR, Storbritannien.

Märkning

Produkterna skall vid fabrik förses med märkning. Märkningen utgörs av text på varje levererad förpackning och omfattar:

Innehavare
Tillverkningsställe
Produktsens typbeteckning
Löpande tillverkningsnummer/datum
Typgodkännandets nummer
Boverkets inregistrerade varumärke
RISE ackrediteringsnummer
Certifieringsorgan
Kontrollorgan

Leviat AB
Ancon Ltd, Sheffield S4 7UR
t.ex. ET16
nr/datum
0541/95
†
1002
RISE
Prüfstelle für Betonstahl

Bedömningsunderlag

Rapport MAT1720-Issue 2, MAT2770, MAT1778-Issue 2, MAT1801-Issue 2, MAT2041-Issue 2 och MAT2121 från MTS TESTWELL LIMITED. Rapport STF20 F92060 daterad 1994-05-19 och Project Memo daterad 1992-07-23 från SINTEF. Rapport daterad 2019-08-12 från Prüfstelle für Betonstahl. Ritningar enligt lista daterad 2014-06-09.

Kommentarer

Tillhörande handlingar ska medfölja produkten eller finnas tillgängliga för användare av produkten på annat sätt.

Detta typgodkännande ersätter tidigare typgodkännande med samma nummer daterat 2023-03-05.

Giltighet

Giltigt till och med 2029-12-19.

Detta typgodkännandes giltighet kan verifieras på RISE hemsida.

Detta typgodkännande upphör att gälla när de typgodkända produkterna med avsedd användning enligt detta typgodkännande skall CE-märkas enligt Byggproduktförordningen CPR (EU) 305/2011.



Stefan Coric